



ชุดข้อมูลธุรกิจหลัก/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องส่วนของภัตตาคาร/ร้านอาหาร

ข้อมูลธุรกิจหลัก/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องส่วนของภัตตาคารร้านอาหาร เป็นข้อมูลที่ร้านอาหารจำแนกตามประเภทของอาหาร เช่น American, Asian Fusion, Barbecue ฯลฯ ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานในประเทศ ของ ททท. และถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ TAT Intelligence Center (<https://marketingdb.tat.or.th/>) โดยมีกองพัฒนาระบบและกองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยวเป็นผู้ดูแลระบบ โดยชุดข้อมูลชุดข้อมูลชุดข้อมูลธุรกิจหลัก/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องส่วนของภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีองค์ประกอบย่อยของข้อมูล ดังนี้



องค์ประกอบย่อยของชุดข้อมูลธุรกิจหลัก/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องส่วนของภัตตาคาร/ร้านอาหาร

ชุดข้อมูลธุรกิจหลัก/ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง



โครงสร้างความสัมพันธ์ชุดข้อมูลธุรกิจหลัก/ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

XML Schema Level

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    attributeFormDefault="Unqualified" elementFormDefault="qualified" >
    <xs:element name="BusinessOfRestaurants">
      <xs:complexType>
        <xs:all>
          <xs:element name="restaurantName" >
            <xs:element name="restaurantNamThai" type="xs: String" />
            <xs:element name="restaurantNameEnglish" type="xs: String" />
          </xs:element name="restaurantName" >
          <xs:element name="foodType" type="xs: String" />
          <xs:element name="serviceType" type="xs: String" />
          <xs:element name="contactInformation" >
            <xs:element name="addressDetail">
              <xs:element name="tatRegion" type="xs: String" />
              <xs:element name="address" type="xs: String" />
              <xs:element name="alley" type="xs: String" />
              <xs:element name="road" type="xs: String" />
              <xs:element name="subdistrict" type="xs: String" />
              <xs:element name="district" type="xs: String" />
              <xs:element name="province" type="xs: String" />
              <xs:element name="postalCode" type="xs: String" />
              <xs:element name="landmark" type="xs: String" />
            </xs:element name="addressDetail">
            <xs:element name="contactChannel" >
              <xs:element name="telephoneNumber" type="xs: String" />
              <xs:element name="email" type="xs: String" />
              <xs:element name="website" type="xs: String" />
              <xs:element name="facebook" type="xs: String" />
              <xs:element name="instragram" type="xs: String" />
              <xs:element name="line" type="xs: String" />
              <xs:element name="tiktok" type="xs: String" />
              <xs:element name="youtube" type="xs: String" />
            </xs:element name="contactChannel">
          </xs:element name="contactInformation">
          <xs:element name="businessHour" >
            <xs:element name="businessDay" type="xs: String" />
            <xs:element name="openTime" type="xs: Time" />
            <xs:element name="closeTime" type="xs: Time" />
          </xs:element name="businessHour" >
          <xs:element name="recommendedMenu" type="xs: String" />
          <xs:element name="transportation" type="xs: String" />
          <xs:element name="facility" type="xs: String" />
          <xs:element name="facilityService" type="xs: String" />
          <xs:element name="paymentChannel" type="xs: String" />
        </xs:all>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>
```

```
<xs:element name="remark" type="xs: String" />
<xs:element name="gpsLocation" >
  <xs:element name="latitude" type="xs: Double" />
  <xs:element name="longitude" type="xs: Double" />
</xs:element name="gpsLocation" >
<xs:element name="restaurantStatus" type="xs: String" />
<xs:element name="awardAndStandardReceived" >
  <xs:element name="awardReceived" type="xs: String" />
  <xs:element name="standard" type="xs: String" />
</xs:element name="awardAndStandardReceived" >
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

ชุดข้อมูลธุรกิจหลัก/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องส่วนของภัตตาคารร้านอาหาร

ข้อมูลธุรกิจหลัก/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องส่วนของภัตตาคารร้านอาหาร เป็นข้อมูลที่ร้านอาหารจำแนกตามประเภทของอาหาร เช่น American, Asian Fusion, Barbecue ฯลฯ ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานในประเทศ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ TAT Intelligence Center (<https://marketingdb.tat.or.th/>) โดยมีกองพัฒนาระบบและกองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยวเป็นผู้ดูแลระบบ

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
1	ชื่อภัตตาคารร้านอาหาร	restaurantName	ชื่อภัตตาคาร-ร้านอาหาร	1..1		restaurantName สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ " restaurantName ": { " restaurantNameThai ": "ทีเอที คุซีน", " restaurantNameEnglish": " TAT Hotel"}
1.1	ชื่อภัตตาคารร้านอาหารภาษาไทย	restaurantNameThai	ชื่อภัตตาคาร-ร้านอาหารภาษาไทย	1..1	String	เช่น ทีเอที คุซีน
1.2	ชื่อภัตตาคารร้านอาหารภาษาอังกฤษ	restaurantNameEnglish	ชื่อภัตตาคาร-ร้านอาหารภาษาอังกฤษ	0..1	String	เช่น TAT Cuisine
2	ประเภทอาหาร	foodType	ประเภทอาหาร เช่น American, Asian Fusion,	1..n	String	เช่น American, Asian Fusion, Barbecue เป็นต้น *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือกอ้างอิงตาราง Code List 'foodType'

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
			Thai Food เป็นต้น			
3	ประเภทการให้บริการ	serviceType	ประเภทการให้บริการ	0..1	String	ระบุประเภทการให้บริการของภัตตาคาร ร้านอาหาร *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'serviceType'
4	ข้อมูลการติดต่อ	contactInformation	ข้อมูลการติดต่อ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่อยู่ของภัตตาคารร้านอาหารแบบละเอียดและข้อมูลช่องทางสำหรับการติดต่อ	1..1		ระบุข้อมูลการติดต่อ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่อยู่ของภัตตาคารร้านอาหารแบบละเอียดและข้อมูลช่องทางสำหรับการติดต่อ
4.1	ข้อมูลที่อยู่	addressDetail	ที่อยู่ของภัตตาคารร้านอาหารแบบละเอียด	1..1		addressDetail สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ " addressDetail ": { "tatRegion": "กลาง", "address": "111", "alley": "-",

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
						"road": "กำแพงเพชร", "subdistrict": "", "district": "1030", "province": "TH-10", "postalCode": "10900", "landmark": " " } // หมายถึง เขตจตุจักร (code = 1030) กรุงเทพมหานคร (code = TH-10)"
4.1.1	ภาค	tatRegion	ภูมิภาคตามการแบ่งของ ททท.	1..1	String	ภูมิภาค ระบุค่าดังนี้ 1 = ภาคกลาง 2 = ภาคตะวันออก 3 = ภาคเหนือ 4 = ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 = ภาคใต้ *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'tatRegion'
4.1.2	ที่อยู่	address	เลขที่บ้าน/อาคาร และถนนที่ตั้งของสถานประกอบการ	1..1	String	ระบุเป็นชื่อสถานที่เช่น "111" หรือที่อยู่ซึ่งประกอบด้วยเลขที่บ้าน/อาคาร และถนนที่ตั้งบ้าน/อาคาร

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
4.1.3	ซอย	alley	ซอย	0..1	String	ระบุชื่อซอย หรือหมายเลขซอย เช่น สุขุมวิท 11 ให้ระบุแค่ "11" หรือ ซอยรางน้ำ ระบุแค่ "รางน้ำ" เป็นต้น
4.1.4	ถนน	road	ถนนที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ	0..1	String	ระบุชื่อถนน เช่น พหลโยธิน เป็นต้น
4.1.5	ตำบล	subdistrict	ตำบลที่ตั้งของสถานประกอบการ	0..1	String	รหัสอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
4.1.6	อำเภอ	district	อำเภอที่ตั้งของสถานประกอบการ	1..1	String	รหัสอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
4.1.7	จังหวัด	province	จังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบการ	1..1	String	ระบุรหัสจังหวัดตามมาตรฐาน ISO 3166-2 code (https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:code:3166:TH) เช่น TH-10 = กรุงเทพมหานคร (Bangkok) TH-50 = เชียงใหม่ (Chiang Mai)
4.1.8	รหัสไปรษณีย์	postalCode	รหัสไปรษณีย์	0..1	String	คู่มือรหัสไปรษณีย์จำแนกตามท้องที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด https://file.thailandpost.com/upload/

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
						content/2558_56a9d444d5276.pdf
4.1.9	จุดสังเกต	landmark	ชื่อเรียกทำเลที่ตั้งหรือสถานที่ใกล้เคียงที่เป็นที่รู้จักที่อยู่ใกล้	0..1	String	เช่น บริเวณใกล้เคียงสี่แยกเหม่งจ๋าย พระราม 4 เตาปูน เป็นต้น
4.2	ช่องทางการติดต่อ	contactChannel	ข้อมูลช่องทางการติดต่อ	1..1		contactChannel สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ "contactChannel": { "email": "contact@tat.or.th", "telephoneNumber": "1672", "website": "https://www.tat.or.th", "facebook": "https://www.facebook.com/AmazingThailand/" , "line": "@amazingThailand", "instagram": "amazingThailand", "tiktok": "https://www.tiktok.com/@amazingthailand"}
4.2.1	โทรศัพท์	telephoneNumber	ข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์	1..n	String	สำหรับ กทม 02xxxxxxx เช่น 021239999 สำหรับต่างจังหวัด 0xxxxxxx เช่น 053123123 หากมีมากกว่า 1 เลขหมาย ให้เขียนทุกเลขหมาย ขึ้นด้วย ","
4.2.2	เว็บไซต์	website	เว็บไซต์	0..n	String	เช่น https://www.tat.or.th

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
4.2.3	อีเมล	email	ข้อมูลอีเมลสำหรับติดต่อ	1..n	String	ระบุอีเมลในรูปแบบ xxx@xxx.xxx
4.2.4	เฟซบุ๊ก	facebook	บัญชี Facebook	0..n	String	เช่น https://www.facebook.com/ortorkormarket
4.2.5	อินสตาแกรม	instagram	บัญชี Instagram	0..n	String	ระบุอินสตาแกรม account เช่น tatnews_org
4.2.6	ไลน์	line	บัญชี Line	0..n	String	ระบุไลน์ไอดีสำหรับ official account โดยสามารถระบุเป็น id เช่น tourismthailand
4.2.7	ติ๊กต็อก	tiktok	บัญชี Tiktok	0..n	String	เช่น https://www.tiktok.com/@amazingthailand
4.2.8	ยูทูบ	youtube	ช่อง YouTube	0..n	String	เช่น https://www.youtube.com/@Thailand
5	เวลาเปิด - ปิด	businessHour	เวลาเปิด - ปิด ของ ภัตตาคาร ร้านอาหาร	1..1		businessHour สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ "businessHour": { "businessDay": "วันจันทร์-วันศุกร์", "openTime": "HH:MM:SS", "closeTime": "HH:MM:SS", }
5.1	วันที่เปิด	businessDay	วันที่เปิดของ ภัตตาคาร ร้านอาหาร	1..1	String	ระบุวันที่เปิดของภัตตาคาร ร้านอาหารเช่น วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
5.2	เวลาเปิด	openTime	เวลาที่เปิดของ	1..1	Time	รูปแบบ HH:MM:SS

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
			ภัตตาคาร ร้านอาหาร			
5.3	เวลาปิด	closeTime	เวลาที่ปิด ของ ภัตตาคาร ร้านอาหาร	1..1	Time	รูปแบบ HH:MM:SS
6	อาหาร แนะนำ	recommendedMenu	ชื่อ เมนูอาหารที่ แนะนำ	0..1	String	เช่น พืชชา สลัด ส้มตำ เป็นต้น
7	การเดินทาง และการ เข้าถึง	transportation	วิธีการ เดินทางเพื่อ เข้าถึง ภัตตาคาร ร้านอาหาร	0..1	String	อธิบายวิธีการเดินทางเพื่อไปยังร้าน
8	สิ่งอำนวยความสะดวก	facility	สิ่งอำนวยความสะดวก ใน ภัตตาคาร ร้านอาหาร	0..n	String	เช่น ลานจอดรถ เป็นต้น *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'facility'
9	บริการ เพิ่มเติม	facilityService	บริการใน ภัตตาคาร ร้านอาหาร	0..n	String	เช่น บริการจอดรถ บริการล้างรถ เป็นต้น *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'facilityService'

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
10	ช่องทางการชำระเงิน	paymentChannel	ช่องทางการชำระเงินที่รองรับ	0..n	String	เช่น Visa, Master, Promptpay เป็นต้น
11	หมายเหตุ	remark	รายละเอียดอื่น ๆ	0..1	String	ระบุหมายเหตุหรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภัตตาคารร้านอาหาร
12	พิกัดจีพีเอส	gpsLocation	พิกัด GPS	1..1		gpsLocation สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ "gpsLocation": { "latitude": "13.763794740344874", "longitude": "100.49671285676573" }
12.1	ละติจูด	latitude	พิกัดละติจูด	1..1	Double	เช่น 13.763794740344874
12.2	ลองจิจูด	longitude	พิกัดลองจิจูด	1..1	Double	เช่น 100.49671285676573
13	สถานะภัตตาคารร้านอาหาร	restaurantStatus	สถานะภัตตาคารร้านอาหาร	1..1	String	ประกอบด้วย เปิด ปิดปรับปรุง ปิดกิจการ หรืออื่น ๆ *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือกอ้างอิงตาราง Code List 'shopStatus'
14	รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ	awardAndStandardReceived	รางวัลและมาตรฐานที่ภัตตาคารร้านอาหารได้รับ	0..n		awardAndStandardReceived สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ " awardAndStandardReceived ": { " awardReceived ": "มิชลินไกด์ ", " standard ": "HACCP" }
14.1	รางวัลที่ได้รับ	awardReceived	รางวัลที่ภัตตาคาร	0..1	String	ระบุรางวัลที่ภัตตาคารร้านอาหารได้รับ

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
			ร้านอาหาร ได้รับ			
14.2	มาตรฐาน	standard	มาตรฐานที่ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ได้รับ	0..1	String	ระบุมาตรฐานที่ภัตตาคารร้านอาหารได้รับ