



ชุดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ชุดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเป็นชุดข้อมูลที่แสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ข้อมูลที่ตั้ง ช่องทางการติดต่อ วันเวลาให้บริการ โดยชุดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเป็นชุดข้อมูลที่จัดทำโดยสำนักงานในประเทศไทยและฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยวถูกจัดเก็บรวบรวมบนระบบ TAT Intelligence Center โดยมีกองพัฒนาระบบเป็นผู้ดูแลระบบ โดยชุดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบย่อยของข้อมูล ดังนี้



องค์ประกอบย่อยของชุดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ชุดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว



โครงสร้างความสัมพันธ์ชุดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

XML Schema Level

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    attributeFormDefault="Unqualified" elementFormDefault="qualified" >
    <xs:element name="TouristAttraction">
      <xs:complexType>
        <xs:all>
          <xs:element name="tourismAttractionName">
            <xs:element name="tourismAttractionNameThai" type="xs: String" />
            <xs:element name="tourismAttractionNameEnglish" type="xs: String" />
          </xs:element name="tourismAttractionName">
          <xs:element name="superPlace" type="xs: String" />
          <xs:element name="subPlace" type="xs: String" />
          <xs:element name="contactInformation" >
            <xs:element name="addressDetail">
              <xs:element name="tatRegion" type="xs: String" />
              <xs:element name="address" type="xs: String" />
              <xs:element name="alley" type="xs: String" />
              <xs:element name="road" type="xs: String" />
              <xs:element name="subdistrict" type="xs: String" />
              <xs:element name="district" type="xs: String" />
              <xs:element name="province" type="xs: String" />
              <xs:element name="landmark" type="xs: String" />
            </xs:element name="addressDetail">
            <xs:element name="contactChannel" >
              <xs:element name="telephoneNumber" type="xs: String" />
              <xs:element name="email" type="xs: String" />
              <xs:element name="website" type="xs: String" />
              <xs:element name="facebook" type="xs: String" />
              <xs:element name="instragram" type="xs: String" />
              <xs:element name="line" type="xs: String" />
              <xs:element name="tiktok" type="xs: String" />
              <xs:element name="youtube" type="xs: String" />
            </xs:element name="contactChannel">
          </xs:element name="contactInformation">
          <xs:element name="tourismAttractionCategory" type="xs: String" />
          <xs:element name="touristAttractionType" type="xs: String" />
          <xs:element name="ownerContactInformation" >
            <xs:element name="ownerName" type="xs: String" />
            <xs:element name="ownerTelephoneNumber" type="xs: String" />
            <xs:element name="ownerEmail" type="xs: String" />
          </xs:element name="ownerContactInformation">
          <xs:element name="businessHour" >
            <xs:element name="businessDay" type="xs: String" />
            <xs:element name="openTime" type="xs: Time" />
            <xs:element name="closeTime" type="xs: Time" />
          </xs:element name="businessHour" >
          <xs:element name="attractionDetail" type="xs: String" />
          <xs:element name="attractionActivity" type="xs: String" />
          <xs:element name="targetGroup" type="xs: String" />
          <xs:element name="specificTargetGroup" type="xs: String" />
        </xs:all>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>
```

```

<xs:element name="seasonPeriod" >
  <xs:element name="highSeasonPeriod" >
    <xs:element name="highSeasonFrom" type="xs: Date" />
    <xs:element name="highSeasonTo" type="xs: Date" />
  </xs:element name="highSeasonPeriod" >
  <xs:element name="lowSeasonPeriod" >
    <xs:element name="lowSeasonFrom" type="xs: Date" />
    <xs:element name="lowSeasonTo" type="xs: Date" />
  </xs:element name="lowSeasonPeriod" >
</xs:element name="seasonPeriod" >
<xs:element name="ticketPrice" >
  <xs:element name="ticketPriceThaiAdult" type="xs: Integer" />
  <xs:element name="ticketPriceThaiChild" type="xs: Integer" />
  <xs:element name="ticketPriceForeignerAdult" type="xs: Integer" />
  <xs:element name="ticketPriceForeignerChild" type="xs: Integer" />
</xs:element name="ticketPrice">
<xs:element name="remark" type="xs: String" />
<xs:element name="transportation" type="xs: String" />
<xs:element name="facility" >
  <xs:element name="generalFacility" type="xs: String" />
  <xs:element name="disabledFacility" type="xs: String" />
</xs:element name="facility" >
<xs:element name="gpsLocation" >
  <xs:element name="latitude" type="xs: Double" />
  <xs:element name="longitude" type="xs: Double" />
</xs:element name="gpsLocation" >
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

ชุดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ชุดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเป็นข้อมูลที่ทำโดยสำนักงานในประเทศและฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ชุดข้อมูลประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ซึ่งจัดเก็บรวบรวมอยู่บนระบบ TAT Intelligence Center (<https://marketingdb.tat.or.th/>) โดยมีกองพัฒนาระบบเป็นผู้ดูแลระบบ

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
1	ชื่อสถานที่	tourismAttractionName	ชื่อสถานที่ที่ใช้เรียกแหล่งท่องเที่ยว มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	1..1		tourismAttractionName สามารถระบุตามตัวอย่างดังนี้ " tourismAttractionName ": { " tourismAttractionNameThai ": "สวนรถไฟ", " tourismAttractionNameEnglish ": " Train Night Market" }
1.1	ชื่อสถานที่ภาษาไทย	tourismAttractionNameThai	ชื่อสถานที่ที่ใช้เรียกแหล่งท่องเที่ยวภาษาไทย	1..1	String	ชื่อสถานที่ที่ใช้เรียกแหล่งท่องเที่ยว เช่น สวนรถไฟ ตลาดบองมาเซ่
1.2	ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ	tourismAttractionNameEnglish	ชื่อสถานที่ที่ใช้เรียกแหล่งท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ	0..1	String	ชื่อสถานที่ที่ใช้เรียกแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่มีชื่อสถานที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Bon Marche Market Park
2	ซูเปอร์เพลส	superPlace	สถานที่ท่องเที่ยวหลักซึ่งอยู่ภายในแหล่งท่องเที่ยว	1..1	String	เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3	ซับเพลส	subPlace	สถานที่ท่องเที่ยวรองซึ่งอยู่ภายในสถานที่ท่องเที่ยวหลัก	0..n	String	เช่น ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ และน้ำตกเหวนรก เป็นต้น

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
4	ข้อมูลการติดต่อ	contactInformation	ข้อมูลการติดต่อ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่อยู่ของแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลช่องทางสำหรับการติดต่อ	1..1		ข้อมูลการติดต่อ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่อยู่ของแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลช่องทางสำหรับการติดต่อ
4.1	ข้อมูลที่อยู่	addressDetail	ข้อมูลที่อยู่ของแหล่งท่องเที่ยว	1..1		addressDetail สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ " addressDetail ": { "tatRegion": "กลาง", "address": "111", "alley": "-", "road": "กำแพงเพชร", "subdistrict": "", "district": "1030", "province": "TH-10", "postalCode": "10900", "landmark": "" } // หมายถึง เขตจตุจักร (code = 1030) กรุงเทพมหานคร (code = TH-10)"
4.1.1	ภาค	tatRegion	ภูมิภาคตามการแบ่งของ ททท.	1..1	String	ภูมิภาค ระบุค่าดังนี้ 1 = ภาคกลาง 2 = ภาคตะวันออก 3 = ภาคเหนือ

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
						4 = ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 = ภาคใต้ *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'tatRegion'
4.1.2	ที่อยู่	address	เลขที่บ้าน/อาคาร และถนนที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว	1..1	String	ระบุเป็นชื่อสถานที่เช่น "111" หรือที่อยู่ซึ่งประกอบด้วยเลขที่บ้าน/อาคาร และถนนที่ตั้งบ้าน/อาคาร
4.1.3	ซอย	alley	ซอยของแหล่งท่องเที่ยว	0..1	String	ระบุชื่อซอย หรือหมายเลขซอย เช่น สุขุมวิท 11 ให้ระบุแค่ "11" หรือ ซอยรางน้ำ ระบุแค่ "รางน้ำ" เป็นต้น
4.1.4	ถนน	road	ถนนที่เป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว	0..1	String	ระบุชื่อถนน เช่น พหลโยธิน เป็นต้น
4.1.5	ตำบล	subdistrict	ตำบลที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว	0..1	String	รหัสอ้างอิงจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
4.1.6	อำเภอ	district	อำเภอที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว	1..1	String	รหัสอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
4.1.7	จังหวัด	province	จังหวัดที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว	1..1	String	ระบุรหัสจังหวัดตามมาตรฐาน ISO 3166-2 code (https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:code:3166:TH) เช่น TH-10 = กรุงเทพมหานคร (Bangkok) TH-50 = เชียงใหม่ (Chiang Mai)
4.1.8	จุดสังเกต	landmark	ชื่อเรียกทำเลที่ตั้งหรือสถานที่ใกล้เคียงที่เป็นที่รู้จักที่อยู่ใกล้เคียง	0..1	String	เช่น บริเวณใกล้เคียงสี่แยกเหม่งจ๋าย พระราม 4 เตาปูน เป็นต้น

ลำดับ	ชื่อข้อมูล ภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
4.2	ช่องทางการติดต่อ	contactChannel	ข้อมูลสำหรับการติดต่อของแหล่งท่องเที่ยว	1..1		contactChannel สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ " contactChannel ": { " email": "contact@tat.or.th", "telephoneNumber": "1672", "website": "https://www.tat.or.th", "facebook": "https://www.facebook.com/AmazingThailand/", "line": "@amazingThailand", "instagram": "amazingThailand", "tiktok": "https://www.tiktok.com/@amazingthailand"}
4.2.1	โทรศัพท์	telephoneNumber	ข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์	1..n	String	สำหรับ กทม 02xxxxxxx เช่น 021239999 สำหรับต่างจังหวัด 0xxxxxxx เช่น 053123123 หากมีมากกว่า 1 เลขหมาย ให้เขียนทุกเลขหมาย ขึ้นด้วย ","
4.2.2	อีเมล	email	ข้อมูลอีเมลสำหรับติดต่อ	1..n	String	ระบุอีเมลในรูปแบบ xxx@xxx.xxx
4.2.3	เว็บไซต์	website	เว็บไซต์	0..n	String	เช่น https://www.tat.or.th
4.2.4	เฟซบุ๊ก	facebook	บัญชี Facebook	0..n	String	เช่น https://www.facebook.com/ortorkormarket
4.2.5	อินสตาแกรม	instagram	บัญชี Instagram	0..n	String	ระบุอินสตาแกรม account เช่น tatnews_org
4.2.6	ไลน์	line	บัญชี Line	0..n	String	ระบุไลน์ไอดีสำหรับ official account โดยสามารถระบุเป็น id เช่น tourismthailand
4.2.7	ติ๊กต็อก	tiktok	บัญชี Tiktok	0..n	String	เช่น https://www.tiktok.com/@amazingthailand

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
4.2.8	ยูทูป	youtube	ช่อง YouTube	0..n	String	เช่น https://www.youtube.com/@Thailand
5	ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว	tourismAttractionCategory	ประเภทสถานที่แหล่งท่องเที่ยวจำแนกตามลักษณะของสถานที่	1..1	String	ประเภทสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมพิเศษ นันทนาการ และความสนใจพิเศษ *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือกอ้างอิงตาราง Code List 'touristAttractionCategory'
6	ชนิดแหล่งท่องเที่ยว	tourismAttractionType	ชนิดแหล่งท่องเที่ยวของสถานที่แต่ละประเภท จำแนกย่อยตามลักษณะหรือกิจกรรมของแต่ละสถานที่	1..1	String	ชนิดแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติประกอบด้วย หมู่เกาะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จุดชมวิว ชากฟอสซิล ทะเลสาบ หนอง บึง พืชดอกไม้และพืชพันธุ์น้ำตก ฯลฯ ชนิดแหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประกอบด้วย กำแพงเมือง คูเมือง ชุมชนโบราณ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติความเป็นมา พระตำหนัก วัง พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด ฯลฯ) ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ฯลฯ ชนิดแหล่งท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมพิเศษฯ ประกอบด้วย ศูนย์ประชุม ศูนย์วิจัย (เกษตร) สถานีคลอง (เกษตร) โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ไร่สวน เกษตร (ฟาร์มสัตว์ ประมง) สวนสาธารณะสวนหย่อม สวนสัตว์ ศูนย์ฝึกสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์ สวนสนุก สวนน้ำ ฯลฯ

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
						*ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'touristAttractionType'
7	ข้อมูลติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ownerContactInformation	ข้อมูลสำหรับการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยว	0..1		ownerContactInformation สามารถระบุตามตัวอย่างดังนี้ "ownerContact": { "ownerName": "TAT", "ownertelephoneNumber": "0213", "ownerEmail": "contact@tat.or.th" }
7.1	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ownerName	หน่วยงานที่รับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยว	0..1	String	ระบุรายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยว
7.2	โทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ownerTelephone Number	เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยว	1..n	String	สำหรับ กทม 02xxxxxxx เช่น 021239999 สำหรับต่างจังหวัด 0xxxxxxx เช่น 053123123 หากมีมากกว่า 1 เลขหมาย ให้เขียนทุกเลขหมาย ขึ้นด้วย ","
7.3	อีเมลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ownerEmail	อีเมลของหน่วยงานที่รับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยว	1..n	String	ระบุอีเมลในรูปแบบ xxx@xxxx.xxx
8	เวลาเปิด - ปิด	businessHour	เวลาที่เปิด - ปิดของแหล่งท่องเที่ยว	1..1		businessHour สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ "businessHour": { "businessDay": "วันจันทร์-วันศุกร์", "openTime": "HH:MM:SS", "closeTime": "HH:MM:SS", }
8.1	วันที่เปิด	businessDay	วันที่เปิดของแหล่งท่องเที่ยว	1..1	String	ระบุวันที่เปิดของแหล่งท่องเที่ยว เช่น วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
8.2	เวลาเปิด	openTime	เวลาที่เปิดของแหล่งท่องเที่ยว	1..1	Time	รูปแบบ HH:MM:SS
8.3	เวลาปิด	closeTime	เวลาที่ปิดของแหล่งท่องเที่ยว	1..1	Time	รูปแบบ HH:MM:SS
9	รายละเอียด	attractionDetail	รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว	1..1	String	รายละเอียด หรือข้อความสำหรับใช้อธิบายจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
10	กิจกรรม	attractionActivity	กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถทำได้ในแหล่งท่องเที่ยว	0..n	String	เช่น ขี่จักรยาน โยคะ มินิกอล์ฟ เป็นต้น
11	กลุ่มเป้าหมาย	targetGroup	กลุ่มเป้าหมายหลักของแหล่งท่องเที่ยว	0..n	String	กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครอบครัว วัยทำงาน สตรีมุสลิม คู่รัก/คู่แต่งงาน ฯลฯ *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'targetGroup'
12	กลุ่มเป้าหมายพิเศษ	specificTargetGroup	กลุ่มเป้าหมายสนใจพิเศษ	0..n	String	กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประกอบด้วย กลุ่ม Golf กลุ่ม Wedding & Honeymoon กลุ่ม Health & Wellness กลุ่ม Soft Adventure & Ecotourism กลุ่มท่องเที่ยวเชิงศาสนา กลุ่ม MICE/ศึกษาดูงาน กลุ่ม Volunteer Tourism กลุ่มศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ กลุ่มวิถีชีวิต/ ชุมชน/ วิถีเกษตร *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'specificTargetGroup'
13	ช่วงเวลาที่เหมาะสม	seasonPeriod	ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว	0..n		ระบุช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวสูงสุด และช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวต่ำสุด

ลำดับ	ชื่อข้อมูล ภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
13.1	ช่วงเวลามี นักท่องเที่ยวสูง	highSeasonPeriod	ช่วงเวลาที่มีย นักท่องเที่ยวสูงสุด โดย ระบุเริ่มตั้งแต่วันที่ถึง วันที่	0..n		highSeasonPeriod สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ " highSeasonPeriod ": [{" highSeasonfrom": "2023-06-15", " highSeasonto": "2023-06-17"}] // หมายถึง ช่วงเวลามีนักท่องเที่ยวสูงตั้งแต่วันที่ 15-17 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้สามารถระบุได้มากกว่า 1 ช่วงเวลา
13.1.1	จากวัน	highSeasonFrom	วันแรกที่มี นักท่องเที่ยวสูง	0..1	Date	ใช้รูปแบบวันที่ตาม ISO 8601 โดยระบุเป็น YYYY-MM-DD เช่น "2023-06-15" หมายถึง วันแรกที่มี นักท่องเที่ยวสูงวันที่ 15 มิถุนายน 2566
13.1.2	ถึงวัน	highSeasonTo	วันสุดท้ายที่มี นักท่องเที่ยวสูง	0..1	Date	ใช้รูปแบบวันที่ตาม ISO 8601 โดยระบุเป็น YYYY-MM-DD เช่น "2023-06-17" หมายถึง วันสุดท้ายที่มี นักท่องเที่ยวสูงคือวันที่ 17 มิถุนายน 2566
13.2	ช่วงเวลามี นักท่องเที่ยวต่ำ	lowSeasonPeriod	ช่วงเวลาที่มีย นักท่องเที่ยวต่ำสุด โดย ระบุเริ่มตั้งแต่วันที่ถึง วันที่	0..1		lowSeasonPeriod สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ " lowSeasonPeriod ": [{" lowSeasonfrom ": "2023-10-15", " lowSeasonto ": "2023-10-17"}] // หมายถึง ช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 15- 17 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้สามารถระบุได้มากกว่า 1 ช่วงเวลา

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
13.2.1	จากวัน	lowSeasonFrom	วันแรกที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่ำ	0..1	Date	ใช้รูปแบบวันที่ตาม ISO 8601 โดยระบุเป็น YYYY-MM-DD เช่น "2023-10-15" หมายถึง วันแรกที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่ำคือวันที่ 15 ตุลาคม 2566
13.2.2	ถึงวัน	lowSeasonTo	วันสุดท้ายที่มีนักท่องเที่ยวต่ำ	0..1	Date	ใช้รูปแบบวันที่ตาม ISO 8601 โดยระบุเป็น YYYY-MM-DD เช่น "2023-10-17" หมายถึง วันสุดท้ายที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่ำคือวันที่ 17 ตุลาคม 2566
14	อัตราค่าเข้าชม	ticketPrice	อัตราค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว	0..1		ประกอบด้วย อัตราค่าเข้าชมชาวไทย (ผู้ใหญ่) อัตราค่าเข้าชมชาวไทย (เด็ก) อัตราค่าเข้าชมชาวต่างชาติ (ผู้ใหญ่) อัตราค่าเข้าชมชาวต่างชาติ (เด็ก)
14.1	อัตราค่าเข้าชมชาวไทย (ผู้ใหญ่)	ticketPriceThaiAdult	อัตราค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทย (ผู้ใหญ่)	0..1	Integer	ระบุอัตราค่าเข้าชม เช่น 20
14.2	อัตราค่าเข้าชมชาวไทย (เด็ก)	ticketPriceThaiChild	อัตราค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทย (เด็ก)	0..1	Integer	ระบุอัตราค่าเข้าชม เช่น 20
14.3	อัตราค่าเข้าชมชาวต่างชาติ (ผู้ใหญ่)	ticketPriceForeignerAdult	อัตราค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ (ผู้ใหญ่)	0..1	Integer	ระบุอัตราค่าเข้าชม เช่น 20
14.4	อัตราค่าเข้าชมชาวต่างชาติ (เด็ก)	ticketPriceForeignerChild	อัตราค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ (เด็ก)	0..1	Integer	ระบุอัตราค่าเข้าชม เช่น 20
15	หมายเหตุ	remark	รายละเอียดอื่น ๆ	0..1	String	ระบุหมายเหตุหรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
16	การเดินทางและการเข้าถึง	transportation	วิธีการเดินทางเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	0..1	String	ประกอบด้วย รถยนต์รถโดยสารประจำทาง เดินเท้า มอเตอร์ไซด์ จักรยาน รถไฟฟ้า (BTS) ฯลฯ *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'transportation'
17	สิ่งอำนวยความสะดวก	facility	สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป และ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	0..n		facility สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ " facility ": { " generalFacility ": "ลานจอดรถ ", " disabledFacility ": "ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ " }
17.1	สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป	generalFacility	สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปในแหล่งท่องเที่ยว	0..n	String	ประกอบด้วย ลานจอดรถ สุขา ร้านอาหาร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านขายสินค้าที่ระลึก มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ป้าย สื่อความหมาย ป้ายชี้ทางเข้าถึง ที่พักสัตว์เลี้ยง (หมา) ที่ที่พักสัตว์เลี้ยง (แมว) ที่พักสัตว์เลี้ยง (อื่น ๆ) *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'facility'
17.2	สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม	disabledFacility	สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุในแหล่งท่องเที่ยว	0..n	String	ประกอบด้วย ลานจอดรถผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสำหรับผู้พิการ ทางลาด ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ลิฟท์ อักษรเบรลล์ และบริการรถเข็น *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'disabledFacility'

ลำดับ	ชื่อข้อมูล ภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
18	พิกัดจีพีเอส	gpsLocation	พิกัด GPS	1.1		gpsLocation สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ "gpsLocation": { "latitude": "13.763794740344874", "longitude": "100.49671285676573" }
18.1	ละติจูด	latitude	พิกัดละติจูด	1..1	Double	เช่น 13.763794740344874
18.2	ลองจิจูด	longitude	พิกัดลองจิจูด	1..1	Double	เช่น 100.49671285676573