



ชุดข้อมูลธุรกิจหลัก/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องส่วนของที่พัก

ข้อมูลธุรกิจหลัก/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องส่วนของที่พัก เป็นข้อมูลที่ที่พักประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ บังกะโล บ้านพักเยาวชน บ้านพักรับรอง ฯลฯ ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ TAT Intelligence Center (<https://marketingdb.tat.or.th/>) โดยมีกองพัฒนาระบบและกองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยวเป็นผู้ดูแลระบบ โดยชุดข้อมูลธุรกิจหลัก/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องส่วนของที่พักมีองค์ประกอบย่อยของข้อมูล ดังนี้



องค์ประกอบย่อยของชุดข้อมูลธุรกิจหลัก/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องส่วนของที่พัก

ชุดข้อมูลธุรกิจหลัก/ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง



โครงสร้างความสัมพันธ์ชุดข้อมูลธุรกิจหลัก/ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

XML Schema Level

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  attributeFormDefault="Unqualified" elementFormDefault="qualified" >
  <xs:element name="BusinessOfAccommodation">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element name="accommodationName" >
          <xs:element name="accommodationNameThai" type="xs: String" />
          <xs:element name="accommodationNameEnglish" type="xs: String" />
        </xs:element name="accommodationName" >
        <xs:element name="typeOfAccommodation" type="xs: String" />
        <xs:element name="numberOfRooms" type="xs: Integer" />
        <xs:element name="meetingRooms" >
          <xs:element name="numberOfMeetingRooms" type="xs: Integer" />
          <xs:element name="sizeOfMeetingRooms" type="xs: String" />
        </xs:element name="meetingRooms" >
        <xs:element name="hotelBusinessOperation" >
          <xs:element name="hotelRegistrationStatus" type="xs: Boolean" />
          <xs:element name="thaMemberStatus" type="xs: Boolean" />
          <xs:element name="hotelBusinessLicense" type="xs: String" />
        </xs:element name="hotelBusinessOperation" >
        <xs:element name="checkInTime" type="xs: Time" />
        <xs:element name="checkOutTime" type="xs: Time" />
        <xs:element name="seasonPeriod" >
          <xs:element name="highSeasonPeriod" >
            <xs:element name="highSeasonFrom" type="xs: Date" />
            <xs:element name="highSeasonTo" type="xs: Date" />
          </xs:element name="highSeasonPeriod" >
          <xs:element name="lowSeasonPeriod" >
            <xs:element name="lowSeasonFrom" type="xs: Date" />
            <xs:element name="lowSeasonTo" type="xs: Date" />
          </xs:element name="lowSeasonPeriod" >
        </xs:element name="seasonPeriod" >
        <xs:element name="attractionHighlight" type="xs: String" />
        <xs:element name="hotelPrice" >
          <xs:element name="priceLevel" type="xs: String" />
          <xs:element name="maxPrice" type="xs: Integer" />
          <xs:element name="minPrice" type="xs: Integer" />
        </xs:element name="hotelPrice" >
        <xs:element name="contactInformation" >
          <xs:element name="addressDetail">
            <xs:element name="tatRegion" type="xs: String" />
            <xs:element name="address" type="xs: String" />
            <xs:element name="alley" type="xs: String" />
            <xs:element name="road" type="xs: String" />
            <xs:element name="subdistrict" type="xs: String" />
            <xs:element name="district" type="xs: String" />
            <xs:element name="province" type="xs: String" />
            <xs:element name="postalCode" type="xs: String" />
            <xs:element name="landmark" type="xs: String" />
          </xs:element name="addressDetail">
        </xs:element name="contactInformation" >
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

</xs:element name="addressDetail">
<xs:element name="contactChannel" >
  <xs:element name="telephoneNumber" type="xs: String" />
  <xs:element name="email" type="xs: String" />
  <xs:element name="website" type="xs: String" />
  <xs:element name="facebook" type="xs: String" />
  <xs:element name="instragram" type="xs: String" />
  <xs:element name="line" type="xs: String" />
  <xs:element name="tiktok" type="xs: String" />
  <xs:element name="youtube" type="xs: String" />
</xs:element name="contactChannel">
</xs:element name="contactInformation">
<xs:element name="awardAndStandardReceived">
  <xs:element name="awardReceived" type="xs: String" />
  <xs:element name="standard" >
    <xs:element name="hotelStandard" type="xs: String" />
    <xs:element name="motsStarStandard" type="xs: Integer" />
    <xs:element name="greenLeafStandard" type="xs: String" />
  </xs:element name="standard" >
</xs:element name="awardAndStandardReceived">
<xs:element name="remark" type="xs: String" />
<xs:element name="companyChainHotels" type="xs: String" />
<xs:element name="localChainName" type="xs: String" />
<xs:element name="internationalChainName" type="xs: String" />
<xs:element name="hotelCategory" type="xs: String" />
<xs:element name="touristCountryGroup" type="xs: String" />
<xs:element name="transportation" type="xs: String" />
<xs:element name="facility" type="xs: String" />
<xs:element name="facilityService" type="xs: String" />
<xs:element name="paymentChannel" type="xs: String" />
<xs:element name="operatedfromYear" type="xs: Date" />
<xs:element name="accommodationStatus" type="xs: String" />
<xs:element name="typeofService" type="xs: Boolean" />
<xs:element name="accommodationStartDate" type="xs: Date" />
<xs:element name="accommodationClosingEndDate" type="xs: Date" />
<xs:element name="gpsLocation" >
  <xs:element name="latitude" type="xs: Double" />
  <xs:element name="longitude" type="xs: Double" />
</xs:element name="gpsLocation" >
  <xs:element name="importDataOrganization " type="xs: String" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

ชุดข้อมูลธุรกิจหลัก/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องส่วนของที่พัก

ข้อมูลธุรกิจหลัก/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องส่วนของที่พัก เป็นข้อมูลที่ที่พักประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ บังกะโล บ้านพักเยาวชน บ้านพักรับรอง ฯลฯ ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานในประเทศ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ TAT Intelligence Center (<https://marketingdb.tat.or.th/>) โดยมีกองพัฒนาระบบและกองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยวเป็นผู้ดูแลระบบ

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
1	ชื่อสถานพักแรม	accommodationName	ชื่อสถานพักแรม	1..1		accommodationName สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ "accommodationName": { " accommodationNameThai ": "ทีเอทีโฮเทล", " accommodationNameEnglish ": "TAT Hotel"}
1.1	ชื่อสถานพักแรมไทย	accommodationName Thai	ชื่อสถานพักแรมภาษาไทย	1..1	String	เช่น ทีเอทีโฮเทล
1.2	ชื่อสถานพักแรมอังกฤษ	accommodationName English	ชื่อสถานที่พักแรมภาษาอังกฤษ	1..1	String	เช่น TAT Hotel
2	ประเภทที่พักแรม	typeOfAccommodation	ประเภทที่พักแรม เช่น เกสต์เฮ้าส์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ บังกะโล เป็นต้น	1..1	String	ประกอบด้วย เกสต์เฮ้าส์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ บังกะโล บ้านพักเยาวชน บ้านพักรับรอง บ้านพักอุทยาน/ ที่พักของหน่วยราชการ แพ โมเต็ล รีสอร์ท โรงแรม อพาร์ทเมนต์/ แมนชั่น โฮมสเตย์/ เรือนพักแรม อื่นๆ

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
						*ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'typeofAccommodation'
3	จำนวนห้องพัก	numberOfRooms	จำนวนห้องพักในสถานพักแรม	1..1	Integer	เช่น 500 (หมายถึงมีห้องพักรวมกัน 500 ห้อง)
4	ห้องประชุม	meetingRooms	ห้องประชุมในสถานพักแรมประกอบด้วยจำนวนและขนาดความจุของห้องประชุม	0..n		meetingRooms สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ " meetingRooms ": { " numberOfMeetingRooms ": "5", " sizeOfMeetingRooms ": "25 คน จำนวน 3 ห้อง"}
4.1	จำนวนห้องประชุม	numberOfMeetingRooms	จำนวนห้องประชุมในสถานพักแรม	0..1	Integer	เช่น 5 (หมายถึงมีห้องประชุมรวมกัน 5 ห้อง)
4.2	ขนาดความจุห้องประชุม	sizeOfMeetingRooms	ขนาดความจุของห้องประชุมแต่ละห้อง	0..1	String	เช่น 25 คน จำนวน 3 ห้อง 100 คน จำนวน 2 ห้อง เป็นต้น
5	การประกอบกิจการที่พัก	hotelBusinessOperation	สถานะและใบอนุญาตในการดำเนินกิจการ	0..1		ประกอบด้วย สถานการณ์จดทะเบียนสถานะสมาชิกสมาคมโรงแรม ใบอนุญาต
5.1	สถานะการจดทะเบียน	hotelRegistrationStatus	สถานะการจดทะเบียนตาม พรบ. โรงแรม จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ	1..1	Boolean	มี หรือ ไม่มี

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
			การคำ กระทบวงพาณิชย์			
5.2	สถานะสมาชิกสมาคมโรงแรม	thaMemberStatus	สถานะการเป็นสมาชิกสมาคมโรงแรม (THA)	1..1	Boolean	เป็นสมาชิก หรือ ไม่เป็นสมาชิก
5.3	ใบอนุญาต	hotelBusinessLicense	บ่งบอกว่ามีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือไม่ จดกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	0..1	String	ประกอบด้วย มี ไม่มี หรือทั้งหมด *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'hotelBusinessLicense'
6	เวลาเช็คอิน	checkInTime	เวลาที่แขกสามารถเข้าพักได้	1..1	Time	รูปแบบ HH:MM:SS
7	เวลาเช็คเอาท์	checkOutTime	เวลาที่แขกต้องออกจากห้องพัก	1..1	Time	รูปแบบ HH:MM:SS
8	ช่วงเวลาที่เหมาะสม	seasonPeriod	ช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย ช่วงเวลาที่มีลูกค้าสูงสุด และช่วงเวลาที่มีลูกค้าต่ำสุด	0..n		ระบุช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย ช่วงเวลาที่มีลูกค้าสูงสุด และช่วงเวลาที่มีลูกค้าต่ำสุด
8.1	ช่วงเวลามีลูกค้าสูง	highSeasonPeriod	ช่วงเวลามีลูกค้าสูงสุด โดยระบุเริ่มตั้งแต่วันที่ถึงวันที่	0..n		highSeasonPeriod สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ " highSeasonPeriod ": [{ " highSeasonfrom": "2023-06-15",

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
						" highSeasonto": "2023-06-17"}] // หมายถึง ช่วงเวลาที่มีลูกค้าสูงตั้งแต่วันที่ 15-17 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้สามารถระบุได้มากกว่า 1 ช่วงเวลา
8.1.1	จากวัน	highSeasonFrom	วันแรกที่มีลูกค้าเข้าพักสูง	0..1	Date	ใช้รูปแบบวันที่ตาม ISO 8601 โดยระบุเป็น YYYY-MM-DD เช่น "2023-06-15" หมายถึง วันแรกที่มีลูกค้าเข้าพักสูงวันที่ 15 มิถุนายน 2566
8.1.2	ถึงวัน	highSeasonTo	วันสุดท้ายที่มีลูกค้าเข้าพักสูง	0..1	Date	ใช้รูปแบบวันที่ตาม ISO 8601 โดยระบุเป็น YYYY-MM-DD เช่น "2023-06-17" หมายถึง วันสุดท้ายที่มีลูกค้าเข้าพักสูงคือวันที่ 17 มิถุนายน 2566
8.2	ช่วงเวลามีลูกค้าต่ำ	lowSeasonPeriod	ช่วงเวลามีลูกค้าต่ำสุด โดยระบุเริ่มตั้งแต่วันที่ถึงวันที่	0..1		lowSeasonPeriod สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ " lowSeasonPeriod ": [{" lowSeasonfrom ": "2023-10-15", " lowSeasonto ": "2023-10-17"}] // หมายถึง ช่วงเวลามีลูกค้าต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 15-17 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้สามารถระบุได้มากกว่า 1 ช่วงเวลา

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
8.2.1	จากวัน	lowSeasonFrom	วันแรกที่เริ่มมีลูกค้าเข้าพักต่ำ	0..1	Date	ใช้รูปแบบวันที่ตาม ISO 8601 โดยระบุเป็น YYYY-MM-DD เช่น "2023-10-15" หมายถึง วันแรกที่เริ่มมีลูกค้าเข้าพักต่ำคือ วันที่ 15 ตุลาคม 2566
8.2.2	ถึงวัน	lowSeasonTo	วันสุดท้ายที่มีลูกค้าเข้าพักต่ำ	0..1	Date	ใช้รูปแบบวันที่ตาม ISO 8601 โดยระบุเป็น YYYY-MM-DD เช่น "2023-10-17" หมายถึง วันสุดท้ายที่เริ่มมีลูกค้าเข้าพักต่ำคือวันที่ 17 ตุลาคม 2566
9	ลักษณะเด่นสถานที่พัก	attractionHighlight	จุดเด่นของสถานที่พักที่สามารถนำมาใช้เป็น Hashtag เพื่อประชาสัมพันธ์ที่พัก	0..1	String	เช่น ดิดชายหาด ใกล้ BTS เป็นต้น
10	ราคาที่พัก	hotelPrice	ราคาที่พักต่อคืน	0..n		hotelPrice สามารถระบุตามตัวอย่างดังนี้ " hotelPrice ": [{"priceLevel": "กลุ่ม 2 ราคาตั้งแต่ 1500-2499บาท", "maxPrice": "2000" "minPrice": "1500"}]
10.1	ระดับราคา	priceLevel	ระดับของราคา	0..n	String	ประกอบด้วย กลุ่ม 1 ราคาตั้งแต่ 2500 บาทขึ้นไป กลุ่ม 2 ราคาตั้งแต่ 1500 - 2499 บาท กลุ่ม 3 ราคาตั้งแต่ 1000 - 1499 บาท

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
						กลุ่ม 4 ราคาตั้งแต่ 500 - 999 บาท กลุ่ม 5 ราคาน้อยกว่า 500 บาท *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'priceLevel'
10.2	ราคาสูงสุด	maxPrice	ราคาที่พักต่อคืนสูงสุด	0..1	Integer	เช่น 1000
10.3	ราคาต่ำสุด	minPrice	ราคาที่พักต่อคืนต่ำสุด	0..1	Integer	เช่น 1000
11	ข้อมูลการติดต่อ	contactInformation	ข้อมูลการติดต่อ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่อยู่ของสถานที่พักแบบละเอียดและข้อมูลช่องทางสำหรับการติดต่อ	1..1		ระบุข้อมูลการติดต่อ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่อยู่ของสถานที่พักแบบละเอียดและข้อมูลช่องทางสำหรับการติดต่อ
11.1	ข้อมูลที่อยู่	addressDetail	ที่อยู่ของสถานที่พักแบบละเอียด	1..1		addressDetail สามารถระบุตามตัวอย่างดังนี้ " addressDetail ": { "tatRegion": "กลาง", "address": "111", "alley": "-", "road": "กำแพงเพชร", "subdistrict": ""

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
						"district": "1030", "province": "TH-10", "postalCode": "10900", " landmark ": "พระราม 4 " } // หมายถึง เขตจตุจักร (code = 1030) กรุงเทพมหานคร (code = TH-10)"
11.1.1	ภาค	tatRegion	ภูมิภาคตามการแบ่ง ของ ททท.	1..1	String	ภูมิภาค ระบุค่าดังนี้ 1 = ภาคกลาง 2 = ภาคตะวันออก 3 = ภาคเหนือ 4 = ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 = ภาคใต้ *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มี ตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'tatRegion'
11.1.2	ที่อยู่	address	เลขที่บ้าน/อาคาร และถนนที่ตั้งของ สถานประกอบการ	1..1	String	ระบุเป็นชื่อสถานที่เช่น "111" หรือที่อยู่ซึ่ง ประกอบด้วยเลขที่บ้าน/อาคาร และถนน ที่ตั้งบ้าน/อาคาร
11.1.3	ซอย	alley	ซอย	0..1	String	ระบุชื่อซอย หรือหมายเลขซอย เช่น สุขุมวิท 11 ให้ระบุแค่ "11" หรือ ซอยราง น้ำ ระบุแค่ "รางน้ำ" เป็นต้น
11.1.4	ถนน	road	ถนนที่เป็นที่ตั้งของ สถานประกอบการ	0..1	String	ระบุชื่อถนน เช่น พหลโยธิน เป็นต้น

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
11.1.5	ตำบล	subdistrict	ตำบลที่ตั้งของสถานประกอบการ	0..1	String	รหัสอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
11.1.6	อำเภอ	district	อำเภอที่ตั้งของสถานประกอบการ	1..1	String	รหัสอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm
11.1.7	จังหวัด	province	จังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบการ	1..1	String	ระบุรหัสจังหวัดตามมาตรฐาน ISO 3166-2 code (https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:code:3166:TH) เช่น TH-10 = กรุงเทพมหานคร (Bangkok) TH-50 = เชียงใหม่ (Chiang Mai)
11.1.8	รหัสไปรษณีย์	postalCode	รหัสไปรษณีย์	0..1	String	คู่มือรหัสไปรษณีย์จำแนกตามท้องที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด https://file.thailandpost.com/upload/content/2558_56a9d444d5276.pdf
11.1.9	จุดสังเกต	landmark	ชื่อเรียกทำเลที่ตั้งหรือสถานที่ใกล้เคียง	0..1	String	เช่น บริเวณใกล้เคียงสี่แยกเหม่งจ๋าย พระราม 4 เตาปูน เป็นต้น

ลำดับ	ชื่อข้อมูล ภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
			ที่เป็นที่รู้จักที่อยู่ ใกล้เคียง			
11.2	ช่องทางการ ติดต่อ	contactChannel	ข้อมูลช่องทาง สำหรับการติดต่อ	1..1		contactChannel สามารถระบุตาม ตัวอย่าง ดังนี้ " contactChannel ": { "email": "contact@tat.or.th", "telephoneNumber": "1672", "website": "https://www.tat.or.th", "facebook": "https://www.facebook.com/Amazi ngThailand/", "line": "@amazingThailand", "instagram": "amazingThailand", "tiktok": "https://www.tiktok.com/@amazingt hailand"} }
11.2.1	โทรศัพท์	telephoneNumber	ข้อมูลการติดต่อทาง โทรศัพท์	1..n	String	สำหรับ กทม 02xxxxxxx เช่น 021239999 สำหรับ ต่างจังหวัด 0xxxxxxx เช่น 053123123 หากมีมากกว่า 1 เลขหมาย ให้เขียนทุกเลขหมาย ขึ้นด้วย ", "

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
11.2.2	อีเมล	email	ข้อมูลอีเมลสำหรับติดต่อ	1..n	String	ระบุอีเมลในรูปแบบ xxx@xxx.xxx
11.2.3	เว็บไซต์	website	เว็บไซต์	0..n	String	เช่น https://www.tat.or.th
11.2.4	เฟซบุ๊ก	facebook	บัญชี Facebook	0..n	String	เช่น https://www.facebook.com/ortorkor market
11.2.5	อินสตาแกรม	instagram	บัญชี Instagram	0..n	String	ระบุอินสตาแกรม account เช่น tatnews_org
11.2.6	ไลน์	line	บัญชี Line	0..n	String	ระบุไลน์ไอดีสำหรับ official account โดยสามารถระบุเป็น id เช่น tourismthailand
11.2.7	ติ๊กต็อก	tiktok	บัญชี Tiktok	0..n	String	เช่น https://www.tiktok.com/@amazingthailand
11.2.8	ยูทูบ	youtube	ช่อง YouTube	0..n	String	เช่น https://www.youtube.com/@Thailand
12	รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ	awardAndStandardReceived	รางวัลและมาตรฐานที่สถานที่พักได้รับ	0..n		ระบุรางวัลและมาตรฐานที่สถานที่พักได้รับ
12.1	รางวัลที่ได้รับ	awardReceived	รางวัลที่สถานที่พักได้รับ	0..1	String	เช่น Tripadvisor Certificate of Excellence

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
12.2	มาตรฐาน	standard	มาตรฐานที่สถานที่พักได้รับ	0..1		standard สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ " standard ": { " hotelStandard ": " SHA Extra Plus ", " motsStarStandard ": " 5 ", " greenLeafStandard ": " ระดับ 5 ใบ " }
12.2.1	มาตรฐานสถานที่พัก	hotelStandard	มาตรฐานที่สถานที่พักได้รับ	0..1	String	เช่น SHA Extra Plus
12.2.2	มาตรฐานดาว	motsStarStandard	มาตรฐานดาว (เฉพาะที่ได้มาตรฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)	0..1	Integer	จำนวนดาวที่ได้จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
12.2.3	มาตรฐานใบไม้เขียว	greenLeafStandard	มาตรฐานใบไม้สีเขียว	0..1	String	ระดับ 1 ใบ - ระดับ 5 ใบ *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'greenLeafStandard'
13	หมายเหตุ	remark	รายละเอียดอื่น ๆ	0..1	String	รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับที่พัก
14	บริษัทในเครือ	companyChainHotels	ชื่อบริษัทในเครือ	1..1	String	ประกอบด้วย ไม่มีบริษัทในเครือ เครือในประเทศ เครือต่างประเทศ หรือ เครือภายใน&ต่างประเทศ

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
						*ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'companyChainHotels'
15	ชื่อเครือในประเทศ	localChainName	ชื่อเครือในประเทศ	0..1	String	ระบุชื่อเครือในประเทศ เช่น ดุสิต ใบหยก เป็นต้น
16	ชื่อเครือต่างประเทศ	internationalChainName	ชื่อเครือระหว่างประเทศ	0..1	String	ระบุชื่อเครือต่างประเทศ เช่น Accor Swisshotel เป็นต้น
17	ประเภทสถานที่พักตามตลาด	hotelCategory	ประเภทสถานที่พักแรมตามรูปแบบทางการตลาด	1..1	String	ระบุประเภทสถานที่พักแรมตามรูปแบบทางการตลาด *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'hotelCategory'
18	กลุ่มประเทศของนักท่องเที่ยว	touristCountryGroup	กลุ่มประเทศของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	0..n	String	กลุ่มประเทศเป้าหมายจำแนกตามภูมิภาค ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของประเทศ ประกอบด้วย เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียใต้ อเมริกา ยุโรป ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'touristCountryGroup'
19	การเดินทางและการเข้าถึง	transportation	วิธีการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานที่พัก	0..1	String	อธิบายวิธีการเดินทางเพื่อไปยังที่พัก

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
20	สิ่งอำนวยความสะดวก	facility	สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่พัก	0..n	String	เช่น ลานจอดรถ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้องน้ำผู้สูงอายุ ฯลฯ *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มี ตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'facility'
21	บริการเพิ่มเติม	facilityService	บริการในสถานที่พัก	0..n	String	เช่น บริการซักรีด รถรับส่ง รับฝากของ ฯลฯ *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มี ตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'facilityService'
22	ช่องทางการชำระเงิน	paymentChannel	ช่องทางการชำระเงินที่รองรับ	0..n	String	เช่น VISA Master American Express ฯลฯ *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มี ตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'paymentChannel'
23	ปีที่เปิดให้บริการ	operatedfromYear	ปี พ.ศ. ที่เริ่มเปิดรับรองแขก	0..1	Date	รูปแบบ YYYY
24	สถานะที่พักแรม	accommodationStatus	สถานะที่พักแรม เช่น เปิด ปิด	1..1	String	ประกอบด้วย เปิด ปิดปรับปรุง หรือ ปิด กิจการ *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มี ตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'accommodationStatus'

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Guideline
25	ลักษณะการให้บริการ	typeofService	รูปแบบการให้บริการว่าเป็นการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวหรือไม่	1..1	Boolean	ที่พักมีใช้เพื่อการท่องเที่ยว หรือ ที่พักเพื่อการท่องเที่ยว
26	วันที่เปิดของที่พักแรม	accommodationStartDate	วันที่เปิดของที่พักแรม (เริ่มต้น)	0..1	Date	วันแรกที่ปิดที่พัก รูปแบบ YYYY-MM-DD ตาม ISO 8601
27	วันที่ปิดของที่พักแรม	accommodationClosingEndDate	วันที่ปิดของที่พักแรม (สิ้นสุด)	0..1	Date	วันสุดท้ายที่ปิดที่พัก รูปแบบ YYYY-MM-DD ตาม ISO 8601
28	พิกัดจีพีเอส	gpsLocation	พิกัด GPS	1..1		gpsLocation สามารถระบุตามตัวอย่างดังนี้ "gpsLocation": { "latitude": "13.763794740344874", "longitude": "100.49671285676573" }
28.1	ละติจูด	latitude	พิกัดละติจูด	1..1	Double	เช่น 13.763794740344874
28.2	ลองจิจูด	longitude	พิกัดลองจิจูด	1..1	Double	เช่น 100.49671285676573
29	หน่วยงานนำเข้าข้อมูล	importDataOrganization	หน่วยงานที่นำข้อมูลเข้าระบบ	0..1	String	สามารถเลือกค่าสำนักงานแต่ละจังหวัดหรือเลือกค่าทั้งหมด *ข้อมูลเป็นข้อมูลหลัก (Master Data) ที่มีตัวเลือก อ้างอิงตาราง Code List 'workUnit'